

Agenzia di

**Proposta Questionario
per l'Assicurazione della Responsabilità Ambientale
Insediamenti 2011**

Compilare un modulo per ogni insediamento

1	DENOMINAZIONE E SEDE DEL PROPONENTE			
1.1	Denominazione e ragione sociale		Codice Fiscale - Partita IVA	
	S.E.A.B. - SOCIETÀ ECOLOGICA		02132350022	
	AREA BIELLESE S.P.A.			
	Indirizzo VIALE ROTA		n° 14	
	Comune BIELLA	C.A.P. 13900	Prov. BI	
1.2	Ubicazione dell'insediamento			
	Stabilimento		Deposito/Magazzino	
	Indirizzo VIA XXV APRILE		Indirizzo	
	Comune MASSERANO		Comune	
	C.A.P. 13866	Prov. BI	C.A.P.	Prov.
1.3	Dati del compilatore			
	Cognome e Nome COLDESINA TARIO		Ruolo e funzione nell'ambito del proponente	
	Tel. 015 8352911		REFERENTE	
	E-mail R.COLDESINA@SEABIELLA.IT		Fax	
2	TIPO D'ATTIVITÀ			
2.1	Descrizione dell'attività svolta DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI			
2.2	Codice ISTAT	Numero dipendenti:		
2.3	Fatturato (€): RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	Penultimo esercizio 2014 € 14.609.183	Ultimo esercizio 2015 € 16.533.090	Corrente esercizio (stima) 2016 € 15.600.000
2.4	Il Proponente è proprietario di mezzi che effettuano operazioni di carico e scarico con mezzi meccanici di sostanze/rifiuti presso terzi			

	SI	☐	NO	☐
3	CARATTERISTICHE GENERALI DELL'INSEDIAMENTO			
3.1	Trattasi di stabilimento "a rischio di incidente rilevante" che ricade nell'ambito di applicazione del D.lgs. 21 settembre 2005, n. 238 (di recepimento della direttiva 2003/105/CE denominata "Seveso ter") e successive modifiche SI ☐ NO ☒			
3.2	Età degli impianti (anni): fino a 5 ☐ da 5 a 15 ☐ oltre 15 ☒			
3.3	Superficie complessiva del sito (m ²)	290.000		
	Superficie occupata dallo stabilimento (m ²)	165.000		
	Utilizzo prevalente delle aree non coperte (Es: aree verdi, parcheggio, ecc.)	AREE VERDI		
3.4	Esistenza di apparecchiature e/o impianti particolari (compresi quelli relativi ai normali servizi) per			
	l'alta pressione di esercizio	SI ☐	NO ☒	
	l'alta temperatura di esercizio	SI ☒	NO ☐	
	la pericolosità delle sostanze contenute	SI ☐	NO ☒	
3.5	Presenza continua di personale	SI ☒	NO ☐	
3.6	Temperature utilizzate	fino a 200° ☐	200° - 500° ☐	oltre 500° ☒
3.7	Funzionamento (giorni/settimana)	fino a 5 ☐	6 ☐	7 ☒
3.8	Funzionamento (ore/giorno)	fino a 8 ☐	8 - 16 ☐	16 - 24 ☒
3.9	Relativamente allo stabilimento il Proponente è	gestore ☒	proprietario ☒	
3.10	Relativamente al terreno su cui sorge lo stabilimento il Proponente è	gestore ☐	proprietario ☒	
4	STORIA DEL SITO			
4.1	Indicare la Ragione Sociale e descrivere le attività che si sono succedute nel sito e gli eventi noti che possono aver dato luogo a contaminazioni			
	ANNI	RAGIONE SOCIALE ED ATTIVITÀ	EVENTI CONTAMINANTI E/O POTENZIALMENTE CONTAMINANTI	
	2011	VEDASI PUNTO 1E2	LIMITATO SVERSAMENTO DI PERCOLATO	
Sono previsti cambi di destinazione d'uso del sito su cui insiste lo stabilimento? Specificare la variazione e quando è prevista la modifica. NO				
È prevista una cessione dello stabilimento nei prossimi 3 anni? SI ☐ NO ☒				
In caso di risposta affermativa fornire dettagli (Acquirente, Tempistica, ecc.).				

5	AREE LIMITROFE		
5.1	Fornire una breve descrizione e indicare la distanza delle seguenti aree se presenti in prossimità del sito.		
	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DISTANZA (m)
	1) Abitazioni civili	ABITAZIONI ISOLATE (Es: Abitazioni isolate, paese, città)	> 500
	2) Attività industriali, commerciali e di servizi	FORNACE DI LATERIZI (Indicare Ragione Sociale e tipologia di attività svolta o nome della zona/distretto industriale)	> 500
	3) Aree coltivate	RISO (Tipologia di coltivazione prevalente)	> 1000
	4) Corpi idrici superficiali	RIO TRIOGNA (Tipologia, specificare se naturale o artificiale)	100
	5) Aree Naturali Tutelate	(Es: Parchi, Riserve, Zone di Protezione Speciale, ecc.)	
	6) Altro	(Es: Aree verdi, zone di interesse turistico, ecc)	
6	CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE		
6.1	Tipo di terreno		
	non noto ☐	argilloso ☒	ghiaioso ☐ roccioso ☐
6.2	Profondità della falda (in metri dal piano campagna)	>15 ☒	5 - 15 ☐ < 5 ☐
6.3	Utilizzo dell'acqua di falda:	non noto ☒	non potabile e irriguo ☐ potabile ☐
6.4	Esistenza di corpi idrici superficiali all'interno dello stabilimento		Sì ☐ No ☒
	In caso di risposta affermativa precisarne tipologia e utilizzo		
6.5	Esistenza di pozzi interni all'insediamento per l'approvvigionamento idrico		Sì ☒ No ☐
	Specificare per quale uso ANTINCENDIO (Es: potabile, industriale, antincendio, ecc.)		
7	CARATTERISTICHE IMPIANTI		
7.1	Materie prime, combustibili, rifiuti, sostanze pericolose:		
	Tipologia di sostanza	Quantità media stoccata (m³)	Modalità di stoccaggio
	PERCOLATO	120	VASCHE
	BIOGAS		

Il contenuto è facilmente identificabile dall'esterno		SI ☒	No ☐		
7.2	Elementi interrati nei quali sono stoccate o movimentate sostanze pericolose (inserire i dati per gruppi omogenei ovvero per gruppi di serbatoi con medesime caratteristiche)				
		A	B	C	D
N. Elementi interrati (con stesse caratteristiche)		4			
Contenuto		PERCOLATO			
Capacità (m3) TOTALE		300			
Età (anni)		24			
Barrare con una X i sistemi di contenimento presenti:					
Doppia Parete		X			
Monitoraggio Continuo delle Perdite					
Vetrificazione (indicare la Data)					
Bacino/Camera di Contenimento					
Rivestimento Anticorrosione sulle Pareti Interne					
Prove di Tenuta (negli ultimi 2 anni)					
Sistema di Protezione Catodica					
Pozzetto di Carico Impermeabilizzato					
Allarme di Troppo-pieno					
Se lo spazio a disposizione non dovesse risultare sufficiente allegare elenco dei serbatoi e specificare per ogni gruppo le caratteristiche sopraindicate					
7.3	Serbatoi Fuori Terra nei quali sono stoccate o movimentate sostanze pericolose (inserire i dati per gruppi omogenei ovvero per gruppi di serbatoi con medesime caratteristiche)				
		A	B	C	D
N. Serbatoi Fuori Terra (con stesse caratteristiche)		7			
Contenuto		PERCOLATO			
Capacità (m³)		210			
ETA' (anni)		16			
Allarme di Troppo-pieno		SI			
Soggetto a test spessometrici		NO			
Bacino o vasca di contenimento (barrare con una X se il Bacino di contenimento risponde alle seguenti caratteristiche)					
Opportunamente dimensionato (pari ad almeno 1/3 del volume e se comune a più serbatoi almeno al volume di quello di capacità maggiore)		X			
Adeguatamente impermeabilizzato e/o rivestito con agenti anti-corrosione se necessario					
Con valvole di scarico o dreni					
7.4	Le aree dove vengono movimentate e/o stoccate le sostanze pericolose e i rifiuti o sono:				
	Non pavimentate	☐	Coperte	☒	
	Pavimentate	☒	In locali chiusi	☐	

	Cordonate impermeabilizzate ☒		Con sistema di raccolta eluati ☐																																														
			Altro																																														
7.5	Condotte Interrate di adduzione a serbatoi o per reflui																																																
	Indicare se si è in possesso della mappatura delle reti interrate esistenti nello stabilimento																																																
	Si ☐	No ☐																																															
	<table border="1"> <tr> <th colspan="5">Tipologia di Condotte Interrate</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Reti Reflui Separate</th> <th>Rete Reflui Unica</th> <th>Condotte di adduzione a serbatoi</th> </tr> <tr> <th>Civili</th> <th>Rete Acque piovane</th> <th>Reflui industriali</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>Lunghezza Rete (m)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Età</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Sistemi di contenimento perdite (barrare con una X se il dispositivo è presente)</td> </tr> <tr> <td>Incamicatura con sistema di recupero perdite</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Posizionamento tubature in canalette impermeabili</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Videospezioni/Test di tenuta (indicare la data)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Tipologia di Condotte Interrate					Reti Reflui Separate			Rete Reflui Unica	Condotte di adduzione a serbatoi	Civili	Rete Acque piovane	Reflui industriali			Lunghezza Rete (m)					Età					Sistemi di contenimento perdite (barrare con una X se il dispositivo è presente)					Incamicatura con sistema di recupero perdite					Posizionamento tubature in canalette impermeabili					Videospezioni/Test di tenuta (indicare la data)				
Tipologia di Condotte Interrate																																																	
Reti Reflui Separate			Rete Reflui Unica	Condotte di adduzione a serbatoi																																													
Civili	Rete Acque piovane	Reflui industriali																																															
Lunghezza Rete (m)																																																	
Età																																																	
Sistemi di contenimento perdite (barrare con una X se il dispositivo è presente)																																																	
Incamicatura con sistema di recupero perdite																																																	
Posizionamento tubature in canalette impermeabili																																																	
Videospezioni/Test di tenuta (indicare la data)																																																	
8	TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI LIQUIDI																																																
8.1	Barrare con una X la tipologia di reflui esistenti e il trattamento corrispondente (nel caso venga effettuato)																																																
		Presente	Tipologia di Trattamento																																														
	Reflui liquidi da cicli produttivi		Biologico ☐	Chimico ☐ Altro ☐																																													
	Acque nere o civili		Biologico ☐	Chimico ☐ Altro ☐																																													
	Reflui meteorici da coperture ed aree non inquinabili		Biologico ☐	Chimico ☐ Altro ☐																																													
	Reflui meteorici da aree inquinabili per accidentalità		Biologico ☐	Chimico ☐ Altro ☐																																													
8.2	Destinazione degli scarichi																																																
	Non nota ☐	Pozzo perdente ☐	Fogna pubblica ☐	Altro ☒ DEPURATORE																																													
	Mare ☐	Lago ☐	Fiume ☐	Vasca Imhoff ☐																																													
8.3	Vasche di raccolta per le acque di prima pioggia o di spegnimento incendio: SI ☐ NO ☒																																																
	Volumetria delle vasche																																																
9	TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI GASSOSI																																																
9.1	Emissioni conseguenti allo svolgimento normale dell'attività SI ☒ NO ☐																																																
9.2	Trattamenti delle emissioni prima dello scarico in atmosfera SI ☒ NO ☐																																																
	In caso affermativo indicare le modalità di trattamento TORCIA ADIABATICA																																																
10	GESTIONE DEI RIFIUTI																																																
10.1	Tipo di rifiuti:																																																

	rifiuti speciali non pericolosi ☒	rifiuti speciali pericolosi ☐
10.2	Modalità di stoccaggio:	
	☒ Contenitore a norma	☒ Vasche ☐ Cassoni, fusti, ecc. ☐ Sfusi
11	ALTRE INFORMAZIONI	
11.1	L'azienda rientra in una delle categorie per cui è prevista la Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e seguenti? SI ☒ NO ☐	
11.2	L'azienda ha effettuato Audit ambientali o e' in possesso di certificazioni ambientali? <u>NO</u>	
11.3	Sono stati effettuati o sono previsti nei prossimi due anni studi o verifiche sullo stato del sottosuolo e della falda? SI ☒ NO ☐	
11.4	Risorse umane	
	Squadre interne di pronto intervento antinquinamento	SI ☒ NO ☐
	Accordi con ditte specializzate in interventi di disinquinamento	SI ☐ NO ☒
	In caso di risposta affermativa indicare il nome della società:	
12	~~IMPIANTI DI STOCCAGGIO PROVVISORIO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEFINITIVO DI RIFIUTI~~	
12.1	~~Il proponente e' ☐ gestore ☐ proprietario ☐ Nome Gestore Nome Proprietario~~	
12.2	DISCARICA	
	Discarica per inerti ☐	Discarica per rifiuti non pericolosi ☒ Discarica per rifiuti pericolosi ☐
	Durata prevista:	Data di avviamento:
	Capacità totale : <u>1.500.000 METRI CUBI</u>	Rifiuti già smaltiti: <u>1.369.000 T</u>
	Trattasi di progetto: nuovo ☐ ampliamento ☐	Impermeabilizzazione artificiale (fondo - pareti) SI ☒ NO ☐
	Precedente gestore:	
12.3	~~STOCCAGGIO PROVVISORIO~~	
	Barre con una X la tipologia di rifiuti stoccati	
	Tipologia di rifiuti stoccati	Area (m²)
	RSU - RSAU	
	RS non pericolosi	
	RS pericolosi	
12.4	~~COMPOSTAGGIO~~	
	Tipologia delle sostanze trattate:	
	Potenzialità (m³/anno)	

12.5	DEPURATORE			
	Potenzialità espressa in abitanti equivalenti:			
	Tipologia reflui trattati			
	Urbani ☐	Rete fognaria ☐	lunghezza (in km).....	
	Industriali ☐	Collettori ☐		
	Misti ☐	Fosse Imhoff ☐	N.	
12.6	TERMOVALORIZZATORE			
	Tipologia rifiuti:	RSU ☐	RS pericolosi ☐	RS pericolosi ☐
	Funzionamento (giorni/anno) Potenzialità (t/giorno):			
13	NOTIZIE SU SINISTRI E PRECEDENTI ASSICURATIVI			
13.1	Si sono verificate negli ultimi cinque anni eventi che abbiano dato luogo a richieste di risarcimento da parte di terzi per danneggiamenti o pregiudizi conseguenti ad inquinamento causato dall'attività svolta negli stabilimenti?			SI ☐ NO ☒
13.2	Si sono verificate negli ultimi cinque anni eventi che abbiano dato luogo a denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela dell'ambiente?			SI ☒ NO ☐
13.3	Il proponente e' a conoscenza di segnalazioni o proteste da parte della popolazione circostante relativamente ad emissioni, odori, rumori o di altre circostanze specifiche che potrebbero determinare richieste di risarcimento in conseguenza di inquinamento?			SI ☐ NO ☒
13.4	Il proponente è a conoscenza dello svolgimento di indagini recenti o in corso nella zona da parte delle autorità locali preposte, per fenomeni in atto o temuti anche se attribuibili ad altri insediamenti?			SI ☐ NO ☒
13.5	Lo stabilimento è stato sottoposto ad ispezione da parte di Enti Preposti (Es. ARPA, ecc) su problematiche relative all'inquinamento?			SI ☒ NO ☐
13.6	Il proponente ha già richiesto in passato questo tipo di copertura?			SI ☒ NO ☐
	In caso di risposta affermativa indicare la denominazione della Compagnia UNIPOL SAI - DIVISIONE LA FONDIARIA ULTIMA COMPAGNIA ASSICURATIVA			
13.7	Il proponente ha o ha avuto in corso polizza per danni da inquinamento?			SI ☒ NO ☐
	In caso di risposta affermativa indicare la denominazione della Compagnia UNIPOL SAI - DIVISIONE LA FONDIARIA ULTIMA COMPAGNIA ASSICURATIVA			
14	MASSIMALE			
	Entità del massimale richiesto:			
	☐ € 500,000	☐ € 1,000,000.00	☒ 9.500.000,00 ☐	
15	GARANZIE OPZIONALI			
	Oltre alla garanzia base sono disponibili le seguenti garanzie opzionali (indicare con un sì o un no se si vuole richiedere un preventivo e compilare le informazioni richieste)			
	Garanzia A - Amianto (In caso di risposta affermativa rispondere alle seguenti domande)			SI ☐ NO ☒
	Domande		Risposte da compilare	
	1) E' stato fatto un inventario dell'amianto e dei materiali contenenti amianto?		SI ☐ NO ☐	

2) Ci sono materiali contenenti amianto in sito (ad es. isolamento caldaie, tubazioni, forni, tetto, coperture e tamponamenti laterali, pavimentazioni, etc.)? In caso affermativo fornire una breve descrizione di: - ubicazione, - superficie, - condizioni		Ubicazione..... Superficie..... Condizioni.....	
3) E' presente amianto floccato e/o in matrice friabile?			
4) E' stato sviluppato e implementato un programma periodico di controllo e manutenzione?			
5) Sono in corso o sono previste demolizioni o operazioni di rimozione dei materiali contenenti amianto?			
Garanzia B - Beni all'interno dello Stabilimento assicurato		SI ☒	NO ☐
Garanzia C - Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi (in caso di risposta affermativa compilare la tabella sottostante con l'elenco automezzi di proprietà da assicurare) IL TRASPORTO DEL PERCOLATO E' AFFIDATO AD UNA DITTA TERZA		SI ☐	NO ☒
Tipo	Targa	Peso a pieno carico (Quintali)	Sostanze/Rifiuti trasportati (indicare tipologia: es. Rifiuti speciali Pericolosi, Sostanze chimiche, ecc.)
Garanzia D - Committenza del Trasporto di merci pericolose (In caso di risposta affermativa compilare la tabella sottostante con le sostanze movimentate esclusivamente con mezzi di terzi)		SI ☐	NO ☐
Sostanze/Rifiuti (indicare tipologia: es. Rifiuti speciali Pericolosi, Sostanze chimiche, ecc.)		Quantità (Ton/Anno)	
RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO		26.000	
PERCOLATO CER 190 F03			
16	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE		
A	In caso si tratti di attività a rischio di incidente rilevante allegare, se disponibile, sintesi dei documenti più significativi in relazione alla garanzia richiesta.		
B ☒	Se sono stati effettuati studi o verifiche sullo stato del sottosuolo e/o della falda allegare i risultati delle analisi e di eventuali monitoraggi.		
C ☒	Nel caso siano stati condotti interventi di bonifica allegare: estratto del Progetto Operativo/Definitivo e copia della certificazione di avvenuta bonifica.		
D	In caso di certificazione ISO 14001 e Registrazione EMAS allegare copia della certificazione/registrazione.		
E ☒	In caso di risposta affermativa ai punti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5 allegare documentazione che illustri quanto accaduto.		
F	Altro (Audit ambientali, Relazioni Tecniche, Analisi di Rischio, Procedure Operative, ecc).		
G ☒	Allegare Autorizzazione Integrata Ambientale (estratto), se disponibile.		

Il proponente si impegna a fornire ulteriori informazioni, oltre a quelle contenute nel presente questionario, sul rischio da assicurare ed a consentire il sopralluogo di un consulente Tecnico inviato dalla Compagnia di Assicurazione agli stabilimenti secondo modalità da convenire. La sottoscrizione del presente questionario non impegna il proponente alla stipulazione della polizza di assicurazione; tuttavia, qualora sia emessa la polizza "responsabilità ambientale", le dichiarazioni rese nel questionario saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo. Tutte le informazioni fornite e la documentazione allegata saranno considerate strettamente confidenziali e non verranno divulgate in alcun modo.	
La Ditta Proponente: Data: 04/10/2016 Firma: <i>[Signature]</i> Il Presidente Claudio Marampon	

